

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Francisco

Prefeitura Municipal de São Francisco

Pregão Eletrônico - 16/2024

Resultado da Homologação

0001 - BATEDEIRA PLANETÁRIA: Batedeira planetária movimento planetário, 600W de potência - 8 velocidades - com início suave que evite desperdícios - 2 batedores para massas pesadas e leves- tigela de 4,1 litro - com resistência térmica, podendo ser levada diretamente para o freezer ou micro-ondas voltagem 127 comprimento 32,3cm largura 28,7cm - PHILCO - Valor Referência: 877,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PHILCO	5,0000 Unidade	449,00	2.245,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0002 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO: 4 VELOCIDADES e função pulsar, copo transparente de acrílico com indicador de nível, sobretampa removível, capacidade de 2 litros. Potência mínima de 600w. - PHILCO - Valor Referência: 200,11

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PHILCO	8,0000 Unidade	141,00	1.128,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0003 - Liquidificador industrial 15 l: capacidade 15 l; CHAVE COMUTADORA LIGA/DESLIGA MAIS FUNÇÃO PULSAR, E SINALIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTO LIGADO COM CAPA DE SILICONE; COPO CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOX ; TAMPA DO COPO EM BORRACHA ATÓXICA PRETA, COM SISTEMAS LATERAIS DE VEDAÇÃO; 2.5 - DOTADO DE SOBRE TAMPA PARA VISUALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO, E ADIÇÃO DE INGREDIENTES; CORPO EM AÇO INOX; DOTADO DE DUAS ALÇAS LATERAIS, PARA FACILITAR O MANUSEIO DO COPO; BASE DO MOTOR EM FIBRA DE VIDRO PRETA; CONJUNTO DE HÉLICE EM AÇO INOX ENCRUADO, QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA AOS DESGASTES DO FIO DE CORTE; CAPACIDADE: 08 LITROS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS - ATTAK - Valor Referência: 2.927,86

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE	ATTAK	5,0000 Unidade	1.532,50	7.662,50	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0004 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS: com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: Tigela grande com mínimo de 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. Características construtivas: Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Base firme com pés antidescorrelaçantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W e Voltagem: 110V e 220V. Acessórios: batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade mínima de 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes - MONDIAL - Valor Referência: 871,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MONDIAL	8,0000 Unidade	457,00	3.656,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0005 - 53 CADEIRA GIRATÓRIA MODELO EXECUTIVA COM BRAÇO SL: Cadeira giratória modelo diretor com braço modelo SL. Encosto com estrutura injetada em polipropileno com nervuras. Possui curvatura anatômica para melhor acomodar a região dorsal e lombar, assim adaptandose melhor à coluna vertebral. O tipo de espuma do encosto deve ser expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular e isenta de CFC com aproximadamente 40mm de espessura média. O tipo de revestimento será em Vinil que a cor será solicitada conforme a necessidade do órgão. A estrutura do assento é em compensado multilaminado resinado moldado anatomicamente com 13mm de espessura e possui curvatura na parte frontal para evitar estrangulamento da corrente sanguínea. A espuma acoplada ao compensado melamínico é injetada, isenta de CFC e com densidade de 50mm de espessura média. O tipo de revestimento será em Vinil que a cor será solicitada conforme a necessidade do órgão. A contracapa do encosto e do assento é injetada em polipropileno texturizado na cor preta. Possui dois apoia braços em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato L, fabricado em chapa de aço SAE 1020 com 50,50mm de largura e 6,35mm de espessura com sete posições de regulagem de altura realizada por botão injetado em poliamida. Quanto ao mecanismo: possui SER (sistema de reclinção do encosto) com inclinação fixa de 3° de inclinação e com duas formas de acionamento. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca com 12 posições. A inclinação do encosto é acionada por alavanca com molas para o retorno automático na frenagem do reclinador. O acionamento



da coluna é a gás para trabalhar a altura da cadeira, realizada por alavanca independente injetada em Poliacetal. Essa coluna central é desmontável e fixada por encaixe cônico, com 50,80mm de diâmetro e 1,50mm de espessura de parede, com rolamento axial de giro. Todas as peças utilizadas no mecanismo são de cor preta. A - CADEIRA GIRATORIA EXEC.COM BRAÇO SL - Valor Referência: 1.195,44

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROJECTO COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CADEIRA GIRATORIA EXEC.COM BRAÇO SL	10,0000 Unidade	959,00	9.590,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0006 - CADEIRA MODELO SECRETARIA GIRATÓRIA: Assento multilaminado de 12mm de espessura média; Espuma injetada anatomicamente de no mínimo 40 mm de espessura média e densidade aproximada a 30 Kg/m², revestido em tecido de poliéster ou corvin na cor a ser solicitado pelo órgão conforme a necessidade, encosto com estrutura injetada em polipropileno compensado multilaminado 12 mm de espessura média; Espuma injetada anatomicamente com 35 mm de espessura média e densidade aproximada a 30 Kg/m², com revestimento em poliéster ou corvin na cor a ser solicitado pelo órgão conforme a necessidade. Com base giratória desmontável contendo aranha de 5 hastas apoiadas sobre rodízios de nylon com esfera de aço que facilitam o giro. Características adicionais: Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro. Sistema de regulagem de altura com coluna a gás acionado por alavanca. Mecanismo flange de apoio da cadeira com ?L? regulável para profundidade e altura. Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco. Pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200C, na cor preto liso semibrilho WEco. Dimensões aproximadas: Largura: 620 mm Altura Total: 920 mm Profundidade Total: 630 mm. Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas: Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; Certificado de Regularidade e C - CADEIRA MODELO SECRETARIA GIRATORIA - Valor Referência: 866,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROJECTO COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CADEIRA MODELO SECRETARIA GIRATORIA	35,0000 Unidade	639,00	22.365,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0007 - CADEIRA LONGARINA COM 3 LUGARES: Cadeira Montada sobre longarina com 3 assentos; Encosto e assento com formato anatomicamente em resina de polipropileno pigmentado estrutural rígido nas cores preta, verde, azul, branca, vermelha, amarela, etc, fortalecida mecanicamente e de fácil limpeza e higienização. Material composto WPC(Wood Plastic Composite). Com estrutura fixa contínua, totalmente soldada pelo sistema mig e ACABAMENTO CROMADO, utilizando tinta WEco e WEcoR, atendendo as normas NBR 11.78s6/2003 e diretiva internacional RoHS, com tratamento antiferruginoso e fosfatizado, cuja película de revestimento tenha propriedade de resistência a agentes químicos, com deslizadores injetados em polipropileno. Apresentação com 3 lugares, sem prancheta, sem braços. Com certificação ISO9001. Dimensões Aproximadas: Largura Tota:141,5Cm / Altura Total: 81,5 Cm / Profundidade Total: 52,5 Cm. Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas: Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. - CADEIRA LONGARINA C/3 LUGARES - Valor Referência: 1.442,55

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROJECTO COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CADEIRA LONGARINA C/3 LUGARES	3,0000 Unidade	999,00	2.997,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0008 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇOS: Cadeira plástica SEM braços, material plástico, estrutura plástica, podendo ser utilizada em ambientes internos ou externos, certificada com selo do Inmetro garantido a qualidade e segurança do produto, com as dimensões de aproximadamente: Largura 42 cm, altura 85 cm, comprimento 42 cm. Características adicionais: Cor branca, capacidade de peso para aproximadamente 130 Kg, Tipo fixa e empilhável. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders com imagem do produto - CAMBOINHA - Valor Referência: 58,87

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE	CAMBOINHA	300,0000 Unidade	37,99	11.397,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0009 - CADEIRA FIXA, EMPILHAVÉL: Cadeiras de Modelo Fixa, aproximação e empilhável: Com encosto e assento com formato anatomicamente em resina de polipropileno de alta resistência, pigmentado estrutural rígido na cor A SER SOLICITADA PELO ÓRGÃO, fortalecida mecanicamente e de fácil limpeza e higienização. Material composto WPC(Wood Plastic Composite). Com estrutura fixa formato P, totalmente soldada pelo sistema mig e acabamento da estrutura PRETA, utilizando tinta WEco e WEcoR, atendendo as normas NBR 11.78s6/2003 e diretiva internacional RoHS, com tratamento antiferruginoso e fosfatizado, cuja película de revestimento tenha propriedade de resistência a agentes químicos, sem braços. Estrutura e sustentação confeccionada em tubo de aço industrial oblongo com 16x30mm e parede de 1,20mm. Sapatas e ponteiros injetadas em



Polipropileno Coplímtero de alta resistência. Com certificação ISO9001. Dimensões: Largura Total: 55 cm / Altura Total:81,5 cm / Profundidade Total:54,5 cm. Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas: Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, certificado pelo ABERGO, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Acompanhado de documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica juntamente com a documentação do supracitado; Termo de Garantia expressa do fabricante contra defeitos de fabricação, de 06 (seis) anos; Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados, caso necessite; Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras; Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras; Folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. - CADEIRA FIXA APROX.EMPILHÁVEL - Valor Referência: 401,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROJECTO COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	CADEIRA FIXA APROX.EMPILHÁVEL	30,0000 Unidade	339,00	10.170,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0010 - ESTANTE DE AÇO COM 6 BANDEJAS: Estante Desmontável em Aço que possui 06 (seis) prateleiras em chapa de aço 26 (0,45mm), medindo aproximadamente 200mm, com largura de 920mm. Tipo modelo chão estrutura metálica, profundidade da bandeja é de 40cm, acabamento superficial pintura em epóxi, podendo ser nas cores branca, preta e azul del rei, etc. (conforme solicitado pelo órgão), composta de quatro colunas contendo 40 furos cada uma. Características adicionais: Peso suportado por prateleiras: 25 a 30 kg bem distribuídos. Documentos solicitados do produto a serem anexados as propostas: Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 74 (fabricação de estruturas de madeira e de moveis e 310 fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais nãoferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia. Certidão de registro de Pessoa Jurídica CREA. Laudo de Câmara úmida NBR8095/2015 500 horas. Adicionar folders ou catálogos do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe; Entregar montado no respectivo órgão quando solicitado. - ELITE AÇO - Valor Referência: 494,11

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ELITE AÇO	25,0000 Unidade	450,00	11.250,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0011 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO E COM FORNO: Estrutura de corpo e mesa de aço carbono superresistente em pintura a pó eletrostática e base fosfatizada. COM SISTEMA DE ALTA PRESSÃO e queimadores simples de 90cm de diâmetros. Varão com base fosfatizada sendo montado com torneiras AP de 1/8, sendo uma por queimador. As grelhas e queimadores todos em ferro fundido e de fácil remoção para limpeza e manutenção. Características adicionais: Altura do fogão com pé é de aproximadamente 80cm, fazendo parte da entrega do produto (mangueira montado com conjunto de niple borboleta e torneira 5/16 para conector no botijão). O forno acompanha o fogão, onde a alimentação de gás para o mesmo sairá em alta pressão da torneira que esta posicionada no varão e será transformada em baixa pressão pela válvula reguladora posicionada na tubulação de cobre que será conectada na entrada de gás do forno. Características adicionais do forno: Porta com acabamento padrão em pintura a pó eletrostática e base fosfatizada. Parte interna em chapa de aço galvanizado e isolamento térmico em lã e com uma grelha adicionado. O controle da chama fica no varão do fogão. Garantia mínima de 1 ano. Adicionar marca e modelo na proposta. Adicionar folders ou catálogo do modelo ofertado na proposta, para análise da equipe. - INDUSTRIAL - Valor Referência: 2.861,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	INDUSTRIAL	3,0000 Unidade	1.889,00	5.667,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0012 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 8 LITROS: Liquidificador industrial com o material do copo em aço inoxidável, capacidade de 8 Litros. Características Técnicas: Potência do motor de ½ CV 50/60 Hz; 600W Voltagem de 110/220V (com chave seletora); Consumo de 0,37 Kw/h; RPM 3500; Dimensões da máquina: Profundidade de 270 mm; Altura de 780 mm; Largura de 210 mm; Peso líquido de 9,05 Kg; Características adicionais: Para uso de grande porte, do tipo industrial. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe. - ATAK - Valor Referência: 1.860,04

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE	ATAK	8,0000 Unidade	889,00	7.112,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0013 - LIXEIRA INOX COM PEDAL 20LTS: Lixeira Com Pedal, material corpo e tampa em inox, com balde capacidade de 20 litros na cor preta sendo removível da base através de alça que facilita o transporte para limpeza e descarrego. Características adicionais: pedal quadrado com base em inox. Adicionar marca e modelo na proposta. - 20l - Valor Referência: 196,78

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE	20l	6,0000 Unidade	176,00	1.056,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0014 - MESA PLASTICA REDONDA DESMONTÁVEL: Mesa plástica de formato redonda e com pés desmontáveis. Mesa confeccionada em polipropileno 100 virgem com proteção UV garantindo maíos durabilidade. Tem formato redondo e cor branca.



Características Adicionais: Mesa redonda branca c/pés encaixáveis e capacidade suportável aproximada de 40Kg. Dimensões: Altura: 71cm Largura: 90cm Comprimento: 90cm Espessura do tampo: 6cm. Solicitamos adicionar marca e modelo a proposta de preço e folders ou catálogo com imagem e descrição do produto confeccionada em polipropileno 100 virgem com proteção UV garantindo maíos durabilidade. Tem formato redondo e cor branca. Características Adicionais: Mesa redo - MESA PLASTICA REDONDA DESMONTAVEL - Valor Referência: 262,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROJECTO COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	MESA PLASTICA REDONDA DESMONTAVEL	30,0000 Unidade	218,00	6.540,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0015 - MESA REFEITÓRIO INFANTIL: Medindo 1,80 x 0,80 x 0,53 (larg x prof x alt) tampo com cantos arredondados confeccionado em MDF engrossado de 30mm revestido com fórmica pet na superfície e nas laterais sem emenda, através do sistema vacuum forming , dispensando necessidade de perfil, fixado através de parafusos auto atarraxante na estrutura metálica confeccionada em tubo de 2" com travessas em tubo 30x20 pintura pó eletrostática com tratamento prévio anti ferrugem, sapatas emborrachadas coloridas na mesma cor do tampo.06 UNID. Cadeira fixa INFANTIL composta por assento e encosto anatómico de polipropileno de alta resistência injetado a quente, fixada a estrutura tubular redonda de 7/8 na parede 18 pintura pó eletrostática e tratamento anti ferrugem, com sapatas deslizantes coloridas na cor do assento, encosto fixado à estrutura através de plug de polipropileno e assento fixado através de parafusos. Medindo 32cm larg x 33cm altura até o assento - MESA REFEITÓRIO INFANTIL - Valor Referência: 2.877,78

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROJECTO COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	MESA REFEITÓRIO INFANTIL	20,0000 Unidade	2.199,00	43.980,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0016 - MESA REFEITÓRIO ADULTO: Medindo 1,80 x 0,80 x 0,75 (larg x prof x alt) tampo com cantos arredondados confeccionado em MDF engrossado de 30mm revestido com fórmica pet na superfície e nas laterais sem emenda, através do sistema vacuum forming, dispensando necessidade de perfil, fixado através de parafusos auto atarraxante na estrutura metálica confeccionada em tubo de 2" com travessas em tubo 30x20 pintura pó eletrostática com tratamento prévio anti ferrugem, sapatas emborrachadas coloridas na mesma cor do tampo.06 UNID.Cadeira fixa empilhável ADULTA composta por assento e encosto anatómico de polipropileno de alta resistência injetado a quente, com perfurações para troca térmica, fixada a estrutura tubular redonda de 7/8 na parede 18 pintura pó eletrostática e tratamento anti ferrugem, com sapatas deslizantes, encosto fixado à estrutura através de plug de polipropileno e assento fixado através de parafusos. Medindo 50cm larg x 45cm altura até o assento. - MESA REFEITÓRIO ADULTO - Valor Referência: 3.166,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROJECTO COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	MESA REFEITÓRIO ADULTO	10,0000 Unidade	2.584,00	25.840,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0017 - MESA TIPO BIRÔ COM 1,40MT E TAMPO DE 25MM:Mesa tipo birô modelo diretor com tampo Confeccionado em MDPBP com espessura de 25 mm, sem gavetas e revestido em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência, podendo ser nas cores cinza, preto, branco, nogueira, noce naturalle, walnut, ameixa, imbuia etc.. conforme for solicitado pelo órgão. Com acabamento das bordas em fita de PVC (flexível maciço) 25 mm com espessura de 2 mm, na mesma cor do tampo. Estrutura: Pé tipo I composto na base em tubo oblongo em aço 25x50 mm; Travessa superior em tubo retangular 20x40 mm; Coluna em formato de Elipse reforçada internamente com tubo retangular de aço 20x40mm, na cor prata ou preta conforme for solicitado pelo órgão. Formando uma coluna de passagem para fixação formada com a aplicação de uma almofada em formato de elipse, na cor prata ou preta. Retaguarda em aço com furação na cor prata. Ponteiras em PSAI (Poliestireno de alto impacto) nas cores prata. Pés com Sapata niveladora injetada em polipropileno, fixada na base dos pés por sistema de rosca Ø5/16. Partes em Aço chapas: 24 (0,60mm). Acabamento para as partes em aço, tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor prata ou preta conforme solicitado) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C. Dimensões aproximadas da Mesa: Altura: 740mm Largura: 1400mm Profundidade: 654mm. O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante: O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em docu - MESA TIPO BIRO DIRETOR, 1,40M,TAMPO 25MM - Valor Referência: 869,46

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROJECTO COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	MESA TIPO BIRO DIRETOR, 1,40M,TAMPO 25MM	15,0000 Unidade	479,00	7.185,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0018 - MESA DE REUNIÃO COM 2MT TAMPO DE 25MM: Material tampo MDPBP de 25mm, confeccionado através de partículas de madeira com resina sintética e revestido em ambos os lados por uma folha celulósica decorativa podendo ser nas cores: Carvalho, preto, verona, arezzo, nogueira, embuia, walnut, etc., conforme solicitado pelo órgão, de formato retangular com acabamento nas laterais, bordas em fitas de PVC na espessura de 2mm e altura de 25mm na mesma cor do tampo. Pés base em tubo oblongo de 25x50mm na cor preta, almofada em chapa de aço #28 na cor prata, ponteiras em poliestireno ABS na cor preta, sapata niveladora injetada em polipropileno na cor preta, retaguarda em chapa de aço #24 com pintura em esmalte sintético na cor preta. Característica adicional: Mesa de reunião com tampo em MDP BP e pés em aço medindo 2Mt. Dimensões Aproximadas: Altura: 740mm Largura: 2000mm Profundidade: 930mm. O licitante deverá apresentar, na fase de proposta de preços, a seguinte documentação do fabricante: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, emitido por profissional



de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, impresso em papel timbrado do profissional que faz a análise e assinado pelo mesmo, acompanhado com foto e descrição técnica do produto em documento do fabricante, com menção a norma NR17, contendo análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA, relacionado a: fabricação de estruturas de madeira e de moveis e fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais nãoferrosos com ou sem tratamento de superfície inclusive galvanoplastia. Certidão de registro de pessoa jurídica (Fabricante) junto ao CREA. Certidão de responsabilidade técnica de profissional junto ao CREA. Adicionar marca e modelo na proposta. Solicitamos folders ou catálogo com imagem do produto, para análise da equipe. Entregar montado no órgão quando solicitado. - MESA REUNIAO RETANG, 2M, C/TAMPO 25MM - Valor Referência: 1.419,96

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROJECTO COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	MESA REUNIAO RETANG, 2M, C/TAMPO 25MM	12,0000 Unidade	999,00	11.988,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0019 - QUADRO BRANCO com tampo em laminado melamínico branco brilhante (fórmica) lisa e moldura de alumínio linha border lessimens. Com cardboard (cartão) e chapa de fibra em madeira de 6mm. Espessura total de bordas e tampo de no mínimo 23mm. Dimensões mínimas do quadro: 300x110cm e espessura do perfil 4x2,1cm. Características adicionais do produto: Quadro branco em fórmica lisa para uso de marcador para quadro branco. Características adicionais: Solicitamos folders com imagem e descrição detalhada anexado junto a proposta de preços. - QUADRO BRANCO 300X110CM,MOLD.ALUMINIO - Valor Referência: 947,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROJECTO COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	QUADRO BRANCO 300X110CM,MOLD.ALUMINIO	15,0000 Unidade	943,00	14.145,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0020 - FREEZER HORIZONTAL 534LTS COM 2 PORTAS:Freezer horizontal duas portas com capacidade para 534 litros e classificação energética A, promovendo o baixo consumo de energia elétrica. Controle eletrônico de temperatura para facilitar a programação e conservação dos produtos entre os modos freezer ou refrigerador de acordo com a necessidade. Possui duas portas para facilitar a organização dos alimentos. Com dreno frontal para facilitar a higienização e quatro rodinhas nos pés facilitando a movimentação e remoção para qualquer lugar. Display frontal em led, com 6 níveis de temperatura. Classificação energética A, apresentando-se muito econômico. Características adicionais: Voltagem 220V, produto na cor branca, com puxador externo na tampa, classificação do INMETRO(PBE), interior em liga metálica de alta resistência à corrosão. - CONSUL - Valor Referência: 5.979,63

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CONSUL	4,0000 Unidade	4.054,00	16.216,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0021 - MESA PLASTICA QUADRADA:Mesa plástica, material polipropileno, formato quadrada, cor branca, profundidade 68 cm, largura 68 cm, altura 73 cm. Características adicionais: polipropileno virgem. - Plastex - Valor Referência: 79,38

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRES	Plastex	300,0000 Unidade	61,00	18.300,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0022 - MICRO-ONDAS DE 34 LITROS:Possui auto - descongelamento com tecla memória, função auto reaquecimento, trava de segurança eletrônica e função mudo. Volume total de 34 lts e potência de 1300W, com selo Procel A quanto a economicidade de energia. Produto na cor branca. Características adicionais: Diâmetro do prato de 32,5cm, display na cor branca. Voltagem de 220V. Possui luz interna, time e relógio. Frequência de 60Hz. Garantia mínima de 12 meses. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 30cm - Largura: 53,9cm - Profundidade: 42,4cm. - PHILCO - Valor Referência: 1.031,39

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PHILCO	1,0000 Unidade	846,00	846,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0023 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO 2 PORTAS 371 LTS FROST FREE:Refrigerador doméstico 2 portas 371Lt com sistema de refrigeração Frost Free, na cor branca e bem distribuído em sua parte interna. Capacidade de refrigeração total de 371Lts, sendo 280Lts no refrigerador e 91 Lts no freezer. Tensão de voltagem: 220V. Características adicionais: Consumo aproximado de energia: 54,3 kWh; Pannel de controle externo; Prateleiras retrátil no freezer; pés niveladores traseiros; possui turbo congelamento. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 1790, Largura: 600, Profundidade: 681. Garantia mínima de 12 meses. - Consul - Valor Referência: 5.727,19

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRES	Consul	3,0000 Unidade	3.496,00	10.488,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior



0024 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO 2 PORTAS 472 LTS FROST FREE:Refrigerador doméstico 2 portas 472Lt com sistema de refrigeração Frost Free, na cor branca e bem distribuído em sua parte interna. Capacidade de refrigeração total de 472Lts, sendo 346Lts no refrigerador e 126Lts no freezer. Tensão de voltagem: 220V. Características adicionais: Consumo aproximado de energia: 56 KWh, classificação energética A; Puxadores na porta; Prateleiras retrátil no freezer; pés niveladores traseiros; possui turbo congelamento; com iluminação interna; com 3 prateleiras em vidro temperado no refrigerador; Prateleiras nas portas e cesta para ovos. Dimensões aproximadas do produto: Altura: 188,2cm, Largura: 73,6cm, Profundidade: 77cm. Garantia mínima de 12 meses. - CONSUL - Valor Referência: 6.066,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CONSUL	4,0000 Unidade	5.299,00	21.196,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0025 - FrigoBar com capacidade de 76Lts aproximadamente, sendo na cor Branca: com congelador e degelo do tipo manual. Possui controle de temperatura, prateleiras para garrafas e latas na parte interna da porta. Com pés niveladores que proporciona ajuste a todo tipo de piso. Características Adicionais: Classificação Energética A, proporcionando um consumo de 17,5Kw/mês aproximadamente; Potência de 85W; Garantia mínima de 12 meses. 220V. Dimensões Aproximadas: Altura:63cm Largura: 47,8cm Profundidade: 51,6cm. - FRIGOBAR 76LTS - Valor Referência: 1.763,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROJECTO COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	FRIGOBAR 76LTS	3,0000 Unidade	1.335,00	4.005,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0026 - ARMÁRIO ALTO DE AÇO MONTÁVEL COM DUAS PORTAS: armário de aço montável com duas portas de abrir com fechamento sobreposto, sendo o lado esquerdo moldado por 02 dobras e o lado direito com sistema de puxador estampado, apresentado por 4 dobras e com acabamento em perfil de pvc na cor cinza cristal. possui 3 reforços internos tipo ômega no sentido horizontal, e 1 na vertical em chapa #26. com furação no quanto superior das portas para permitir que haja ventilação. não possui dobradiças, sendo sua movimentação e articulação pelo sistema pivotante. possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 500mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves tipo Yale, com travamento da porta na prateleira fixa central. laterais também confeccionadas em chapas #26 apresentando garras para travamento das prateleiras estampadas na própria lateral. assim sendo todo confeccionado em chapa de aço de n°26 (0,45mm). com acabamento pelo processo anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletroestática a pó com camada de 30 a 40 micros com secagem em estufa a 240°C (as cores dos armários a serem solicitados vai de acordo com as necessidades de cada setor, podendo variar, capacidade permitida por cada prateleira: 30kg (bem distribuídos) dimensões aproximadas, altura: 1927mm, largura: 800mm, profundidade: 400mm - ARMARIO ALTO,AÇO, COM DUAS PORTAS - Valor Referência: 1.233,70

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROJECTO COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ARMARIO ALTO,AÇO, COM DUAS PORTAS	10,0000 Unidade	1.199,00	11.990,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0027 - BEBEDOURO DE 100LTS E DUAS TORNEIRAS: bebedouro tipo vertical elétrico, modelo recipiente refrigerado para água, ideal para ambiente com grande circulação de pessoas, capacidade para 100lts de água com duas torneiras, recipiente do reservatório de água em polietileno rotomoldado atóxico, acabamento externo em aço inoxidável, possui pia de escoamento em vacuum form, para maior higienização, pé com regulagem de altura para nivelar de acordo com a portaria 344/2016 do INMETRO, que atende as normas de segurança e eficiência energética, com selo de conformidade expedido por ele - KNOX - Valor Referência: 5.305,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE	KNOX	5,0000 Unidade	5.293,00	26.465,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0028 - ARMÁRIO DE COZINHA: armário de cozinha aéreo, estrutura em aço com revestimento em pintura eletroestática a pó de alto brilho e resistente na cor branca, os puxadores são em ABS metalizado, possui 3 portas convencionais com abertura em dobradiças metálicas e 1 prateleira interna, dimensões, largura: 105cm, altura: 40cm, profundidade 28cm - ARMARIO DE COZINHA, AÇO, AEREO - Valor Referência: 1.084,58

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROJECTO COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ARMARIO DE COZINHA, AÇO, AEREO	5,0000 Unidade	1.084,50	5.422,50	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0029 - VENTILADOR COLUNA 50CM: produzido em material resistente e durável devida a pintura antiferrugem. produto com 4 pás, diâmetro de 500mm, potência de 150ww, área de ventilação: 40m². tensão: bi volts. possui ajuste de altura através da sua coluna, pois é seguro e prático, possuindo protetor térmico. corpo e aranha em metal. dimensões do produto: altura 52cm - largura 27cm - profundidade 52cm - COLUNA 50CM - Valor Referência: 486,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



THOMAS JOSE BELTRAO DE
ARAUJO ALBUQUERQUE

COLUNA 50CM

5,0000 Unidade

283,00

1.415,00

Homologado em
17/10/2024 09:13:22
Por: geroncio sucupira
junior

0030 - VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO COM 60CM: ventilador oscilante de 60cm do tipo para ser colocado na parede, modelo tufão. Hélice com três pás em polipropileno PP natural, tensão do motor é bivolt e controle de velocidade é contínuo. estrutura de metal tipo grade aramada de aço na cor preta com 60cm de diâmetro. Garantia mínima de 1 ano. Características adicionais: frequência 60hz, potência do motor: 160WW, velocidade máxima 1150rpm, diâmetro da hélice 55cm - VENTISOL - Valor Referência: 419,63

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VENTISOL	8,0000 Unidade	357,00	2.856,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0031 - FORNO ELÉTRICO: forno elétrico, multi funções (aquece, assa, tosta, doura, gratina, e grelha), com grelha deslizante em inox, com 3 opções de altura, capacidade: 44L, potência: 1500WW (127V), potência:2000w (220), botão seletor de temperatura de 100°C a 250°C. botão seletor de funções: aquecimento superior, inferior, superior e inferior. botão timer de 60 minutos com sinal sonoro, luz indicadora de funcionamento. dimensões: 40,8 x 57x 36, 6,98 quilogramas - PHILCO - Valor Referência: 983,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE	PHILCO	5,0000 Unidade	548,00	2.740,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0032 - COLCHÃO SOLTEIRO: COLCHÃO SOLTEIRO COM ESPUMA 100% POLIURETANO D20, TECIDO PLANO: 100% POLIÉSTER, DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 78CM, PROFUNDIDADE 188CM, ALTURA 12CM - Reconflex - Valor Referência: 467,42

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRES	Reconflex	60,0000 Unidade	230,00	13.800,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0033 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26, HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO E 2 CANTONEIRAS FRONTAIS, REFORÇOS INTERNOS TIPO Z E TRAVA FRONTAL HORIZONTAL TIPO U, ENTRE AS DUAS PRIMEIRAS GAVETAS. - FATTO - Valor Referência: 1.535,45

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	FATTO	5,0000 Unidade	1.049,00	5.245,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0034 - CADEIRAS PARA REUNIÕES SERÃO FORNECIDAS POLTRONAS FIXAS COMBRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADOMULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M3, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DEPOLIPROPILENO ANTI-ALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLINGPADRÃO 5, PESO 280/290G/M, BASE EM AÇO, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA CORPRETA, ENCOSTO FIXO, REVESTIMENTO EM TECIDO FOGO RETARDANTE, NACOR AZUL. BRAÇOS FIXOS E APOIA BRAÇOS EM POLIURETANO. MEDIDAS 580MM DE LARGURA X 580 MM DE PROFUNDIDADE X 900/1000 MM DE ALTURA.AS POLTRONAS DEVEM TER A CERTIFICAÇÃO DA ABNT E TER GARANTIA DE5(CINCO)ANOS. - POLTRONA FIXA COM BRAÇOS - Valor Referência: 471,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROJECTO COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	POLTRONA FIXA COM BRAÇOS	80,0000 Unidade	398,00	31.840,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0035 - Armário Escolar Colorido em MDF com 4 PortasDiversas cores. Armário Escolar com 4 portas, laterais cor branca em MDF chapa de 15mm e portas revestidas em fórmica coloridas (cores podem ser escolhidas), chaves opcionais. Tendo como medidas 160cm de altura, 42cm de profundidade e 90cm de largura; Altura: 160cm; Largura: 90 cm; Profundidade: 42 cm. - ARMARIO ESCOLAR C/4 PORTAS,COLORIDO - Valor Referência: 3.632,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROJECTO COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ARMARIO ESCOLAR C/4 PORTAS,COLORIDO	10,0000 Unidade	2.533,00	25.330,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0036 - Caminha Empilhável ColoridaCABECEIRAS: estrutura formada por duas cabeceiras produzidas em polipropileno virgem (PP não reciclado) com suporte para acondicionar chupeta. Possui excelente balanço de propriedades de rigidez/impacto e estabilidade térmica. Produto atóxico, apresenta excelente acabamento, além de longa durabilidade. TUBOS: em alumínio liga



6063, espessura de 1,59mm, esta liga oferece boa estrudabilidade e alta qualidade de acabamento além de ótima resistência a corrosão em geral, incluindo a corrosão por tensão e umidade, material leve e muito resistente. LEITO: as caminhas são compostas por um leito de rede confortavel e arejada, consiste em uma tela vazada, confeccionada em tecido 100% poliester, anti fungo, anti UV e anti oxidante, alta resistencia a peso, suportando até 50 kg, anti transpirante e lavavel com agua e sabão. PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE: item de segurança fundamental para que a cama não deslize, permitindo que a criança passa a se movimentar de forma segura durante o sono, auxilia no isolamento da umidade, previne riscos e arranhões no revestimento dos pisos. Dimensões: Alt. 13cm x Comp. 135cm x Larg. 60cm. Entrega de responsabilidade do fornecedor. - EMPILHAVEL - Valor Referência: 421,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE	EMPILHAVEL	150,0000 Unidade	250,00	37.500,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0037 - COLCHONETE PARA REPOUSO: COLCHONETE PARA SALAS DE REPOUSO, NAS MEDIDAS DE 185 CM DE COMPRIMENTO X 65 CM DE LARGURA E 5 CM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EXTERNO RESISTENTE EM KOURINO NA COR AZUL REAL, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, DEVERÁ SER UTILIZADO NAS DUAS FACES. A ESTRUTURA INTERNA DEVE SER FEITA COM LÂMINA DE ESPUMA SELADA D33. OS MATERIAIS CONSTITUINTES DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO DUPLA: ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICA. ENTREGA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. - Marca Própria - Valor Referência: 195,35

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRES	Marca Própria	200,0000 Unidade	148,00	29.600,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0038 - PLACAS DE TATAME EM EVA: PLACAS PARA TATAME EM EVA (ETIL VINILACETATO) DE ENCAIXE NAS MEDIDAS DE 50CMX50CMX 10MM,MULTICOLORIDO, ANTIDERRAPANTE, COM PELÍCULA TEXTURIZADA ESILICONADA E BORDAS DE ACABAMENTO. DEVERÁ PROPORCIONAR ENCAIXE PERFEITO E RETORNAR AO FORMATO ORIGINAL APÓS IMPACTO. ENTREGA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. - PLACAS DE TATAME EM EVA,10 MM - Valor Referência: 70,62

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROJECTO COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PLACAS DE TATAME EM EVA,10 MM	30,0000 Unidade	60,00	1.800,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0039 - TELEVISÃO SMART TV LED 4K 50 POLEGADAS: A CORES, SMART TV; COM WIFI; TELA COM TECNOLOGIA UHD 4K, DE 50 POLEGADAS, FREQUÊNCIA 60HZ A 120HZ, COM RESOLUÇÃO DE 3840 X 2160 PIXELS, NAVEGADOR (WEB BROWSER), BLUETOOTH, COM NO MÍNIMO ENTRADAS PARA 3 HDMI, 2 USB, 1 ETHERNET LAN, 1 ENTRADA DE RF, E SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA); COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; DIGITAL BROADCASTING; DATA BROADCASTING; SISTEMA DE CORES TECNOLOGIA HDR; FURAÇÃO VESA, FUNÇÃO ESPELHAMENTO DE TELA, CONTROLE REMOTO PADRÃO DO FABRICANTE DA TV COM PILHAS; VOLTAGEM: BIVOLT; SELO PROCEL; PESANDO NO MÁXIMO 14 KG SEM A BASE; MANUAL EM PORTUGUÊS; MANUAL DO USUÁRIO; CABO DE FORÇA; FORNECIDO COM C - TL067M - Valor Referência: 3.996,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	TL067M	19,0000 Unidade	1.948,00	37.012,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0040 - SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIOS PARA TELEVISÃO DE 32 A 70 OUSUPERIOR: PARA TV 32 A 70 POLEGADAS OU SUPERIOR; COM RODÍZIOS E AJUSTES DE ALTURA; COM SUPORTES DE APOIO PARA NOTEBOOK; COM SUPORTES DE APOIO DVD; COM PASSAGEM DA FIAÇÃO; RODÍZIOS CONTRAVA; CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO; PADRÃO DE FIXAÇÃO: VESA; COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA; TRATAMENTO ANTICORROSÃO; NACOR PRETA; COM CAPACIDADE DE PESO DE NO MÍNIMO 40KG; COM CAPACIDADE DE PESO DO SUPORTE/BANDEJA DE NO MÍNIMO 10KG; DIMENSÕES MÁXIMAS (PADRÃO FIXAÇÃO VESA) 100X200 A 600X400; ALTURA MÍNIMA ENTRE 1100MM E 1300MM (DO CHÃO AO CENTRO DA BASE DA TV/MONITOR) E ALTURA MÁXIMA ENTRE 1400MM E 1500MM (DO CHÃO AO CENTRO DA BASE DA TV/MONITOR); FORNECIDO COM KIT INSTALAÇÃO; MANUAL DO USUÁRIO; GARANTIA MÍNIMA 12 (DOZE) MESES. - SUPORTACO - Valor Referência: 1.225,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE	SUPPORTACO	5,0000 Unidade	984,00	4.920,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0041 - SUPORTE PARA TV ARTICULADO 4 MOVIMENTOS LCD, LED, PLASMA, OLED, SMART, 4K 3D E QLED DE 22 A 65: CARACTERÍSTICAS: TIPO DE TV: LCD, PLASMA, LED, OLED, SMART TV, 4K, 3D. APLICAÇÃO: PAREDE. POLEGADAS: DE 22 A 65. NÚMERO DE MOVIMENTOS: 4 MOVIMENTOS. MOVIMENTAÇÃO: ARTICULADO E INCLINVEL. ARTICULAÇÃO HORIZONTAL: 180°. INCLINAÇÃO: 15°. MATERIAL: AO CARBONO. CARGA MÁXIMA: 45 KG. PINTURA: ANTI CORROSIVA (EPXI). COR: PRETO. DISTÂNCIA MÍNIMA DA PAREDE: 8,0 CM. DISTÂNCIA MÁXIMA DA PAREDE: 39,0 CM. PADRÃO DE FIXAÇÃO: VESA. GARANTIA: 2 ANOS. ACOMPANHANDO: SUPORTE, EXTENSORES, MANUAL E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. - SUPORTE P/TV ARTICULADO, 4 MOVIMENTOS - Valor Referência: 343,00



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
PROJECTO COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	SUPORTE P/TV ARTICULADO, 4 MOVIMENTOS	25,0000 Unidade	340,00	8.500,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

0042 - TELEVISÃO SMART TV LED 4K 50 POLEGADAS: A CORES, SMART TV; COM WIFI; TELA COM TECNOLOGIA UHD 4K, DE 50 POLEGADAS, FREQUÊNCIA 60HZ A 120HZ, COM RESOLUÇÃO DE 3840 X 2160 PIXELS, NAVEGADOR (WEB BROWSER), BLUETOOTH, COM NO MÍNIMO ENTRADAS PARA 3 HDMI, 2 USB, 1 ETHERNET LAN, 1 ENTRADA DE RF, E SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA); COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; DIGITAL BROADCASTING; DATA BROADCASTING; SISTEMA DE CORES TECNOLOGIA HDR; FURAÇÃO VESA, FUNÇÃO ESPELHAMENTO DE TELA, CONTROLE REMOTO PADRÃO DO FABRICANTE DA TV COM PILHAS; VOLTAGEM: BIVOLT; SELO PROCEL; PESANDO NO MÁXIMO 14 KG SEM A BASE; MANUAL EM PORTUGUÊS; MANUAL DO USUÁRIO; CABO DE FORÇA; FORNECIDO COM C - TL067M - Valor Referência: 3.996,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	TL067M	6,0000 Unidade	1.998,00	11.988,00	Homologado em 17/10/2024 09:13:22 Por: geroncio sucupira junior

geroncio sucupira junior
Autoridade Competente

IZAQUEL SUCUPIRA DA SILVA
Operador do processo

